

OBEC KECHNEC, Kechnec 19, 044 58

tel.: +421(0)55/7282512, fax.: +421(0)55/7282513, e-mail: starosta@kechnec.sk

č. j. OUKc 438/2020
OUKc 23/2021-R

V Kechneci, dňa 08.07.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T I E

Obec Kechnec ako stavebný úrad, príslušný podľa ustanovenia § 117 zákona číslo 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

v y d á v a

podľa ust. § 39 a §39b zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ustanovením zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov

rozhodnutie o využívaní územia

pre stavbu: **„Ťažba štrkopieskov - Kechnec“**

navrhovateľovi: **ALAS Kechnec, s.r.o., Polianky 23, 841 01 Bratislava, IČO: 36 593 443,**

na parcelách KN-C č. 662/46, 662/47 a 662/70 k.ú. Kechnec.

Majetkoprávne vzťahy:

Vlastníkom parciel KN-C č. 662/46, 662/47 a 662/70 k.ú. Kechnec je v zmysle výpisu z listu vlastníctva č. 1014 stavebník, spoločnosť ALAS Kechnec, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava.

Parcely KN-C č. 662/46, 662/47 a 662/70 k.ú. Kechnec sú druh pozemku orná pôda.

Účelom je využívanie územia ťažby štrkopieskov v nadväznosti na existujúcu ťažbu. Ťažba bude pokračovať v smere zo severu na juh po parcelách KN-C č. 662/46, 662/70 a 662/47 k.ú. Kechnec bezprostredne susediacich s už vytŕaženými časťami ložiska štrkopiesku. Na parcelách, na ktorých sa

bude pokračovať v ťažbe štrkopieskov, budú vykonané prípravné práce v nasledovnom rozsahu a časovej a vecnej nadväznosti: meračské práce, vybudovanie dopravných trás, skrývkové práce, dobývanie suroviny.

Plánované zmeny zásob výhradného ložiska – odhad zásob suroviny v bloku zásob plánovaných na ďalšie dobývanie (parcely KN-C č. 662/46, 662/47 a 662/70 o výmere 130465m²) je 890 000m³.

Skrývkový pomer na území blokov plánovaných na ťažbu je približne 1:3,6. Kubatúra celkovej skrývky na ložisku je približne 245 000m³. Maximálne ťažobné a úpravárenské kapacity predstavujú najviac 200 000t suroviny za rok. Pri ťažbe 200 000t/rok by boli zásoby vyťažené za približne 12 rokov.

V súlade s ust. § 39, §39b stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určuje stavebný úrad tieto podmienky:

1. Navrhovaná ťažba je umiestnená v súlade s platným územným plánom obce Kechnec.
2. Stavbu osadiť v zmysle situačného výkresu a projektovej dokumentácie pre územné konanie spracovaného Ing. Miroslav Fojtík, 930 11 Topolníky, autorizovaný stavebný inžinier č. 1103*A*1 a v zmysle mapy povrchu na podklade katastrálnej mapy vypracovanej Ing. Jozefom Thuróczyom, hlavným banským meračom s osvedčením Ministerstva hospodárstva SR, odbor banskej správy č. 639/1994, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia.
3. Vytýčenie územia v zmysle situačného výkresu je potrebné zrealizovať oprávneným geodetom, ktorý o tom vyhotoví elaborát.
4. Počas výstavby dodržať všetky bezpečnostné normy, aby nedošlo k ohrozeniu, poškodeniu a zničeniu majetku v blízkosti predmetnej stavby.
5. Pred začatím zemných prác je navrhovateľ povinný vytýčiť a zabezpečiť proti poškodeniu všetky existujúce vedenia, ktoré môžu byť výstavbou dotknuté. K ich vytýčeniu je potrebné prizvať zástupcov dotknutých orgánov.
6. Projekt pre stavebné povolenie musí byť spracovaný oprávnenou osobou - projektantom v zmysle § 46 stavebného zákona a musí mať náležitosti v zmysle § 9 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
7. Rešpektovať stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:
 - 7.1. Dodržať podmienky dané v záverečnom stanovisku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, č. 1091/2020-1.7/mš, 19223/2020, 19224/2020 zo dňa 23.04.2020 právoplatné dňa 29.05.2020:
 - 7.1.1. Pri vykonávaní skrývkových prác, manipulácii so suchými substrátmi a pri doprave je nutné vhodnými technickými opatreniami (napr. skrúpanie ciest a prašných plôch) eliminovať alebo minimalizovať sekundárnu prašnosť zakapotovaním nákladných vozidiel prepravujúcich surovinu;
 - 7.1.2. Ťažbu nerealizovať na parcelách situovaných východne od parcely č. 662/43 (smerom k toku rieky Hornád). Ťažbu realizovať výhradne južným a juhozápadným smerom od parcely č. 662/43, max. po pomyslení líniu určenú východnou stranou parcely č. 662/43. V prípade záujmu navrhovateľa vykonávať ťažobnú činnosť na parcelách, prekračujúcich východnú líniu parcely č. 662/43, ktoré už boli predmetom posudzovania v konaní s vydaným záverečným stanoviskom č. 4629/07-3.4/gn vydaným MŽP SR dňa 11. 02. 2008, je potrebné takúto ťažobnú činnosť opäť považovať za zmenu navrhovanej činnosti, z dôvodov, že výkon takej ťažby by bol v rozpore s údajmi uvedenými v tomto konaní o posudzovaní zmeny navrhovanej

činnosti a taká ťažba by predstavovala navýšenie negatívnych kumulatívnych vplyvov na prostredie;

- 7.1.3. Pre zníženie otrasov a prašnosti spôsobenými nákladnými vozidlami v obci, po dohode s obcou Kechnec inštalovať na vhodnú lokalitu merače rýchlosti motorových vozidiel so záznamom a tým motivovať vodičov nákladných vozidiel znížiť rýchlosť na povolených najviac 50 km/h;
- 7.1.4. Skrývkové práce nesmú byť realizované za nepriaznivých atmosférických podmienok, kedy dochádza k nadmernému prašeniu;
- 7.1.5. Pri zabezpečovaní manipulačných a prepravných prostriedkov uprednostniť tie, ktoré spĺňajú imisnú úroveň EURO 4;
- 7.1.6. Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu mechanizmov, dopravných prostriedkov. Pri nakladaní kameniva na dopravné prostriedky dodržiavať predpísané zaťaženie, aby nedochádzalo k poškodzovaniu komunikácií;
- 7.1.7. Zariadenia na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálov je nutné zakapotovať;
- 7.1.8. Spevnené plochy vrátane príjazdovej komunikácie v bez zrážkovom a suchom období pravidelne polievať;
- 7.1.9. Čistiť kolesá automobilov pred výjazdom na spevnené komunikácie, resp. úsek znečistený blatom;
- 7.1.10. Odpady, ktoré vzniknú počas prevádzky hodnotenej činnosti budú zaradené do príslušných kategórií a druhov v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov;
- 7.1.11. Záber pôdy a pozemkov pre ťažbu nesmie byť plošný, ale uskutočňovanie skrývky vykonávať etapovite podľa plánu využitia ložiska;
- 7.1.12. K rekultivačným prácam nevyužívať odpady (inertný materiál) z iných lokalít;
- 7.1.13. Vhodne zvoleným spôsobom rekultivácie (založenie vodného útvaru so zatrávnenými brehmi a zeleňou) dbať na pôvodnosť druhov rastlín;
- 7.1.14. Plán rekultivačných prác navrhnuť a realizovať s ohľadom na prítomnosť chráneného územia;
- 7.1.15. Po ukončení ťažby, po dohode s obcou Kechnec zabezpečiť na vyťažených vodných plochách založenie chovu rýb a taktiež starostlivosť o chov rýb, rekultiváciu a údržbu okolia vodných plôch v majetku navrhovateľa;
- 7.1.16. Zrealizovať úpravu 2 rizikových, nezaizolovaných stožiarov vedenia 22 kV napätia s ohľadom na ochranu vtáctva nachádzajúcich sa priamo v areáli ložiska štrkopieskov Kechnec (podľa Primeraného posúdenia vplyvov zmeny činnosti na územia sústavy Natura 2000 (Pačenovský, S., 2019));
- 7.1.17. Zachovať stromoradie nachádzajúce sa severne od ložiska štrkopieskov, tiahnuce sa medzi obcou Kechnec a riekou Hornád;
- 7.1.18. Do projektu rekultivácie areálu ložiska štrkopieskov po ukončení ťažby zahrnúť výsadbu stromov a vysadiť min. 50 ks drevín, do výsadby zahrnúť aj druhy divých ovocných stromov (jablone, čerešne, moruše);
- 7.1.19. V prípade zistenia prítomnosti ropných látok (NEL) vo vode, tieto vody nesmú byť vypúšťané na príľahlé pozemky;
- 7.1.20. Najmenej 30 dní pred ukončením ťažby štrkopieskov na príslušnej parcele predložiť na vyjadrenie Okresnému úradu Košice návrh na využitie odkrytej hladiny podzemnej vody v lokalite. K ukončeniu ťažby štrkopieskov spracovať projekt rekultivácie areálu ložiska štrkopieskov. Plán rekultivácie navrhnuť a realizovať s ohľadom na vyššie uvedené podmienky a prítomnosť chráneného územia, a predložiť na posúdenie Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky.

- 7.2. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-OSZP-2020/014534-003 zo dňa 05.11.2020:
- 7.2.1. Ako držiteľ odpadov je žiadateľ povinný so vznikajúcimi odpadmi počas výstavby, ako aj počas prevádzky zariadenia nakladať v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávajúcich vyhlášok.
- 7.2.2. Upozorňujeme na to, že žiadateľ je povinný v dostatočnom predstihu pred uvedením do prevádzky požiadať o súhlasy resp. ich predĺženia.
- 7.3. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-OSZP-2020/014557 zo dňa 05.11.2020:
- 7.3.1. Orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia, ktorý je kompetentný k vydaniu súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov je obec, v ktorej sa zdroj nachádza.
- 7.4. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-OSZP-2020/014594-002 zo dňa 25.11.2020:
- 7.4.1. Navrhovaná činnosť je situovaná na územie v blízkosti hraničného úseku vodného toku Hornád a vo veciach týkajúcich sa hraničných vodných tokov dáva v zmysle ustanovenia 60 ods. 1 písm. c) vodného zákona vyjadrenie Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- 7.4.2. Navrhovaná činnosť je situovaná do inundačného územia vodného toku Hornád určeného vyhláškou Okresného úradu Košice — okolie č. 2/2013 zo dňa 12. 12. 2013 a je potrebné rešpektovať ustanovenia citovanej vyhlášky a zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
- 7.4.3. Na odhalenie hladiny podzemných vôd v dôsledku ťažby piesku, štrku alebo iných nevyhradených nerastov je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 23 ods. 1 písm. d) vodného zákona (v prípade územia v blízkosti hraničného úseku vodného toku Hornád je povolujuúcim orgánom Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie).
- 7.4.4. V prípade rozšírenia ťažby štrkopiesku na nové parcely vzhľadom na charakter činnosti (v inundačnom území vodného toku Hornád, odhalenie hladiny podzemných vôd) upozorňujeme na povinnosť preukázať súlad navrhovanej činnosti s článkom 4.7 Rámcovej smernice o vode v zmysle ustan. §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, t. j. bude potrebné požiadať Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s §16a ods. 1 o vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona príp. rozhodnutia podľa §16a ods. 14 vodného zákona, v ktorom orgán štátnej vodnej správy určí, či sa realizáciou navrhovanej činnosti splnia podmienky podľa §16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4.
- 7.4.5. Súčasne upozorňujeme na povinnosť vypracovať resp. aktualizovať povodňový plán zabezpečovacích prác v súlade s §10 ods. 2 písm. d) zákona č. 7/2010 Z. z. a s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania. Vypracovaný (aktualizovaný) plán zabezpečovacích prác je potrebné dať odsúhlasiť správcovi vodného toku a predložiť na schválenie tunajšiemu úradu.
- 7.5. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-OSZP-2020/014622-004 zo dňa 08.12.2020:
- 7.5.1. Akékoľvek odstraňovanie skrývky s vegetačným krytom vrátane agrocenóz je potrebné realizovať v mimohniezdnom období, aby nedošlo k zásahu do hniezdného biotopu chránených stepných druhov avifauny, napr. prepelice poľnej, jarabice poľnej, chrapkáča poľného, cibika chochlátého a iných druhov. Hniezdne obdobie je od 1.apríla do 31.júla. Daný typ biotopu sa stáva tiež dôležitým trofickým biotopom pre dravce, ako napr. orol kráľovský, sokol rároh, ale aj pre bociana bieleho a ďalšie druhy.

- 7.5.2. Vhodné je realizovať ťažbu sústavou kaziet s výbežkami plytčín a polostrovov, prípadne ostrovčekov, čo evidentne zvyšuje biodiverzitu územia a znižuje pôdnu eróziu.
 - 7.5.3. Ponechať lokálne menšie (2-10m) úseky brehov ako strmé steny vhodné pre zahniezdenie brehule hnedej (*Riparia riparia*) alebo včelárika zlatého (*Merops apiaster*) a už existujúce steny, ktoré sú v smere ťažobných aktivít a boli obsadené uvedenými druhmi, nelikvidovať, ale ponechať ich do ukončenia hniezdenia, t. j. do konca júla.
 - 7.5.4. Vhodné je ponechávať brehové zárusty trstia alebo pálky širokolistej alebo úzkolistej pre hniezdne a úkrytové možnosti vodného vtáctva.
 - 7.5.5. Zabrániť neúnosnému znečisťovaniu vzniknutej vodnej plochy, aby nedošlo k úhynu živočíchov viazaných na toto vodné prostredie.
 - 7.5.6. Plán likvidácie a rekultivácie realizovať priebežne s postupom ťažobných prác a pri výsadbe drevín a v druhovej skladbe by nemali chýbať ani topole, ktoré časom budú vhodné aj na hniezdenie takých druhov ako je orol kráľovský.
- 7.6. Dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2020/21174 KPUKE-2021/1523-1/4245/HT zo dňa 19.01.2021 právoplatného dňa 05.02.2021:
- 7.6.1. Správny orgán v konaní, začatom z vlastného podnetu dňa 26.10.2020 na základe podania ALAS Kechnec, s. r. o., Polianky 23, 841 01 Bratislava, rozhodol, že je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie podľa §35 odseku 4b) pamiatkového zákona za účelom zachrany archeologických nálezov a nálezísk, predpokladaných v zemi na území stavby „Kechnec - Ťažba štrkopieskov“ v kat. území Kechnec na parcelách číslo KN-C 662/46, 662/47 a 662/70 a na všetkých parcelách dotknutých stavbou.
 - 7.6.2. Správny orgán podľa §36 odseku 1 a §39 odseku 3 pamiatkového zákona a Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“), určuje nasledujúce podmienky vykonávania výskumu:
 - 7.6.3. Druh výskumu: archeologický.
 - 7.6.4. Miesto a rozsah vykonávaného výskumu: územie stavby „Kechnec — Ťažba štrkopieskov“ a na všetkých parcelách dotknutých stavbou.
 - 7.6.5. Spôsob vykonávania výskumu:
 - 7.6.5.1. Sondážny výskum pred začatím stavebných - výkopových prác: Archeologické sondy budú kopané mechanizmom s plochou lyžicou v rozsahu 20 sond po geologické podložie. V prípade zachytenia archeologických nálezov bude výskum pokračovať doskúmaním nálezov v ucelených nálezových situáciách a následnou dokumentáciou archeologických nálezových situácií a záchranou nálezov;
 - 7.6.5.2. vyhotovenie výskumnej dokumentácie.
 - 7.6.6. Nakladanie s nálezmi:
 - 7.6.6.1. Podľa §40 odseku 6 pamiatkového zákona je vlastníkom archeologických nálezov Slovenská republika.
 - 7.6.6.2. Podľa §39 odseku 12 pamiatkového zákona je oprávnená právnická osoba na vykonávanie výskumov povinná držať a chrániť archeologický nález až do odovzdania archeologického nálezu podľa §40 odseku 8 alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa §40 odseku 9 pamiatkového zákona.
 - 7.6.6.3. Ďalší postup ochrany archeologických nálezov určuje §40 odseky 5-9 pamiatkového zákona.
 - 7.6.7. Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
 - 7.6.7.1. Uhradiť náklady na výskum podľa §38 odseku 1 pamiatkového zákona.

- 7.6.7.2. Uzatvoriť zmluvu za účelom realizácie archeologického výskumu s oprávnenou právnickou osobou na vykonávanie archeologických výskumov alebo Archeologickým ústavom SAV podľa §36 odseku 4 pamiatkového zákona.
- 7.6.7.3. Najneskôr 15 dní pred začatím zemných prác s uvedením čísla tohto rozhodnutia písomne (alebo emailom na adresu: podatelna.ke@pamiatky.gov.sk) oznámiť správnenému orgánu začatie zemných prác a názov oprávnenej právnickej osoby, ktorá bude vykonávať archeologický výskum.
- 7.6.7.4. Doručiť preukazne kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum.
- 7.6.7.5. Zabezpečiť prizvanie správneho orgánu na prebiehajúci výskum za účelom vykonávania štátneho dohľadu podľa §9 odseku 8 pamiatkového zákona a pre určenie lehoty na odovzdanie výskumnej dokumentácie, podľa §39 odseku 9 pamiatkového zákona.
- 7.6.8. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník povinný:
 - 7.6.8.1. Odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie, spracovanej oprávnenou osobou, správnenému orgánu a Archeologickému ústavu SAV, podľa §39 odseku 9 pamiatkového zákona. Výskumná dokumentácia bude podkladom pre záväzné stanovisko správneho orgánu ku kolaudačnému konaniu. Výskumná dokumentácia bude spracovaná podľa §10 Vyhlášky a bude okrem iného obsahovať:
 - 7.6.8.1.1. výškopisný a polohopisný geodetický priemet nálezových situácií do katastrálnej mapy (súradnicový systém JTSK, výškový Balt po vyrovnaní)
 - 7.6.8.1.2. geodetické polohopisné a výškopisné zameranie nehnuteľných archeologických nálezov
 - 7.6.8.1.3. grafickú dokumentáciu archeologických nálezov v mierke 1:10 alebo 1:20
 - 7.6.8.1.4. farebne vytlačený výber charakteristickej fotografickej dokumentácie
 - 7.6.9. Správny orgán žiada dotknuté stavebné úrady, aby sa toto rozhodnutie stalo, podľa §126 odseku 1 stavebného zákona, súčasťou stavebného povolenia.
- 7.7. Dodržať podmienky stanoviska Obce Kechnec č. OUKc 122/2021 zo dňa 16.04.2021:

Obec Kechnec žiada zaviazat' stavebníka v texte územného rozhodnutia a následne aj stavebného povolenia nasledujúcimi podmienkami:

 - 7.7.1. Do priestorov výrobného závodu nie je možné priväzať nekontrolovaný materiál, zeminu, suť a iný materiál, ktorého pôvod nie je podložený dokladmi o jeho nezávadnosti voči životnému prostrediu.
 - 7.7.2. Zakazuje sa do priestorov výrobného závodu priväzať materiál, ktorý by mohol ohroziť kvalitu podzemných vôd v okolí závodu z dôvodu, že v oblasti sa nachádzajú vodné zdroje obce Kechnec.
 - 7.7.3. Ťažobná spoločnosť musí dbať na ochranu kvality vody v rámci vodnej plochy, ktorá vznikne po ťažbe.
 - 7.7.4. Ťažobné práce a zariadenia, ktoré budú vykonávať ťažbu, musia byť vykonávané s maximálnou ochranou vodných zdrojov. Na ťažbu využívať stroje a zariadenia, ktoré nebudú znečisťovať životné prostredie, aby nedošlo k úniku ropných látok, prípadne iných škodlivých látok do podzemných vôd.
 - 7.7.5. Prístupová miestna komunikácia, ktorá vedie ku ťažobnému závodu je kategórie MO 6,5/30. Nakoľko daná komunikácia nebola dimenzovaná na zaťaženie nákladnej dopravy, je ťažobná spoločnosť povinná dbať na nosnosť prístupovej cesty, špeciálnu nákladnú dopravu dimenzovať tak, aby nedošlo k poškodeniu miestnej komunikácie v úseku od štátnej cesty I/17 po ťažobný závod. V prípade poškodenia miestnej komunikácie požadujeme, aby špeciálny stavebný úrad, ktorý bude povoľovať stavbu zaviazal ťažobnú spoločnosť na rekonštrukciu a spevnenie miestnej komunikácie, pričom všetky náklady na realizáciu bude znášať ťažobná spoločnosť.

- 7.7.6. Je potrebné dodržiavať bezpečnosť cestnej premávky, dbať na rešpektovanie dopravného značenia a vývoz štrkopieskov realizovať nákladnými autami so zaplachtovaním, aby sa minimalizovala prašnosť v rámci obce Kechnec.
- 7.7.7. Zakazuje sa vyvážať ornica a zeminu mimo priestorov ťažobného závodu, resp. s ornica musí byť nakladané v súlade s príslušnými rozhodnutiami Okresného úradu Košice-okolie, odbor pozemkový a lesný.
- 7.7.8. Požadujeme po ukončení ťažobných prác zabezpečiť zarybnenie a chov rýb na vytváranom priestore v rámci vzniknutej vodnej plochy.
- 7.7.9. Požadujeme po ukončení ťažobných prác vykonať terénne úpravy, dbať na výsadbu stromov, kríkov a zelene.
- 7.7.10. Požadujeme po ukončení ťažobných prác na vlastné náklady spoločnosti ALAS Kechnec, s.r.o., vybudovať v okolí vytváraného priestoru zariadenia pre športovo rekreačné využitie areálu, ktoré budú pozostávať najmä z :
- 7.7.10.1. Vybudovania drevených mól pre rybárov s možnosťou lovu rýb, pripavenia člnov pre rybárov
- 7.7.10.2. Vybudovanie drevených oddychových prístreškov pre rybárov a verejnosť
- 7.7.10.3. V rámci územia vybudovať priestory sociálneho zariadenia (WC, umývadlá, sprchy) pre návštevníkov areálu
- 7.7.10.4. V rámci územia pri komunikácii riešiť parkoviská pre osobné automobily pre rybárov a návštevníkov areálu
- 7.7.10.5. V rámci územia vybudovať jednoduchý objekt pre správcu areálu. Súčasťou objektu budú aj prístrešky pre separovaný odpad, ktorý bude vznikať od návštevníkov areálu
- 7.7.10.6. V rámci územia vybudovať prepojujacie chodníky medzi jednotlivými prístreškami po celom obvode areálu
- 7.7.10.7. V blízkosti existujúcich podzemných vedení vo vzdialenosti do 6m od osi realizovať len trávový výsev
- 7.7.10.8. V rámci územia zrealizovať parkové a sadové úpravy s výsadbou miestnych drevín (nie invazívnych)
- Jednotlivé objekty riešiť v súlade s platným zákonom č. 50/1976 Z.z. (stavebným zákonom)
- 7.7.11. Požadujeme zrealizovanie oplotenia celého areálu.
- 7.7.12. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
- 7.7.13. Ťažobná spoločnosť je povinná dbať na ochranu životného prostredia, z dôvodu ochrany podzemných vôd a vodných zdrojov obce v súlade so zákonom 364/2004 Z.z. o vodách.
- 7.7.14. V prípade znečistenia miestnej komunikácie štrkopieskami požadujeme pravidelne čistiť a polievať miestnu komunikáciu, aby sa obmedzila prašnosť a neznižovala bezpečnosť na miestnej komunikácii, ktorá slúži aj ako spojovacia komunikácia s Maďarskou republikou.
- Vyššie uvedené podmienky obce Kechnec sú záväzné.
- 7.8. Dodržať podmienky vyjadrenia Východoslovenskej distribučnej, a.s. č. 3954/2021/ zo dňa 11.03.2021:
- 7.8.1. Upozorňujeme Vás, že v blízkosti záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné VN (do 35kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
- 7.8.2. Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:
- 7.8.2.1. Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
- 7.8.2.2. Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej

kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,

7.8.2.3. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
- b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
- c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
- d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosti a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

7.8.2.4. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

7.8.2.5. Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

7.8.2.6. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných S TN.

7.8.2.7. Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

7.8.2.8. K umiestneniu stavby, podľa predloženej situácie nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané naše vyššie uvedené podmienky.

7.8.2.9. Predmetné vyjadrenie slúži iba pre účely umiestnenia stavby.

7.9. Dodržať podmienky stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. č. CS SVP OZ KE 1165/2021/7 zo dňa 19.05.2021:

7.9.1. Upozorňujeme, že navrhovaná lokalita ťažby štrkov sa nachádza v území, ktoré bolo v rámci projektu „Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR“ vyhodnotené ako záplavové územie vodného toku Hornád pri prietoku vody Q_{100} , pričom k zaplaveniu dotknutého územia dochádza už pri prietoku Q_5 . Pre katastrálne územie Kechnec bolo vyhlásené inundačné územie vodného toku Hornád na základe „Vyhlášky Okresného úradu Košice-okolie č. 2/2013 z 3.decembra 2013, ktorou sa určuje rozsah inundačného územia pri vodohospodársky významnom vodnom toku Hornád v katastrálnom území Kechnec“.

7.9.2. Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany k novo navrhovanej činnosti v rámci rozšírenia jestvujúceho ťažobného priestoru v uvedenej lokalite, v zmysle predloženej dokumentácie „Ťažba štrkopieskov – Kechnec“,

nebudeme mať námietky za predpokladu, že v rámci výkonu prác budú plne rešpektované podmienky v zmysle platných legislatívnych predpisov pre činnosti v inundačnom území vodného toku.

- 7.9.3. Upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle §49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.
- 7.10. Dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor č. OU-KSPLO1-2021/005081-002 zo dňa 15.04.2021:
- 7.10.1. Ak pri rozšírení ťažby dôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy na čas dlhší ako jeden rok, je pred realizáciou potrebné rešpektovať §12 a §17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len zákon).
- 7.11. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-KE-OSZP2-2021/022752-002 zo dňa 03.06.2021:
- 7.11.1. Predmetná stavba/činnosť vyžaduje vydanie povolenia na niektoré činnosti podľa §23 ods. 1 písm. d) vodného zákona „odkrytie hladiny podzemnej vody v dôsledku ťažby piesku, štrku alebo iných nevyhradených nerastov“. Podľa §60 ods. 1 písm. a) prvého bodu vodného zákona príslušným úradom na vydanie povolenia je okresný úrad v sídle kraja. K žiadosti o vydanie povolenia žiadateľ predloží projektovú dokumentáciu, stanoviska dotknutých orgánov, stanovisko správcu vodohospodársky významného vodného toku, územné rozhodnutie, resp. rozhodnutie o využití územia na ťažbou dotknuté územie, rozhodnutie, Záverečné stanovisko z procesu posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov č. 1091/2020-1.7/mš, 19223/2020, 19224/2020 zo dňa 23.04.2020.
- 7.11.2. V prípade potreby používania odkrytej podzemnej vody pri úprave štrkopieskov je možné požiadať o vydanie povolenia na odber podzemnej vody v jednej žiadosti spolu s povolením na niektoré činnosti.
- 7.11.3. Na celé obdobie ťažby štrkopieskov organizácia vykonávajúca ťažobnú činnosť musí mať schválený „Povodňový plán zabezpečovacích prác“ vypracovaný podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania. Príslušným úradom na schválenie je Okresný úrad Košice — okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice.
8. Rozhodnutie o námietkach: Námietky neboli vznesené

Rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť; nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona, alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ **ALAS Kechnec, s.r.o.** so sídlom **Polianky 23, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO : 36 593 443** podal dňa 18.12.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**Ťažba štrkopieskov - Kechnec**“ na parcelách KN-C č. 662/46, 662/47, 662/70 k.ú. Kechnec.

Nakoľko sa na danú činnosť uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie, stavebný úrad zverejnil kópiu žiadosti o umiestnenie stavby a územného konania o využití územia na úradnej tabuli obce Kechnec a zverejnil na internetovej stránke obce Kechnec spolu s informáciou ohľadom záverečného stanoviska vydaného Ministerstvom životného prostredia SR.

Na stavebný úrad k žiadosti na územné konanie zo dňa 18.12.2020 boli predložené nasledovné vyjadrenia jednotlivých orgánov a správcov inžinierskych sietí a dotknutých organizácií, potrebné pre posúdenie hľadísk sledovaných v územnom konaní:

- Projektová dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie 2x
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie, vyjadrenie č. ORHZ-KS1-896-001/2020 zo dňa 03.11.2020
- Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie č. OU-KS-OSZP-2020/014534-003 zo dňa 05.11.2020
- Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie záväzné stanovisko č. OU-KS-OSZP-2020/014527 zo dňa 02.11.2020
- Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie č. OU-KS-OSZP-2020/014557 zo dňa 05.11.2020
- Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie č. OU-KS-OSZP-2020/014594-002 zo dňa 25.11.2020
- Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie záväzné stanovisko č. OU-KS-OSZP-2020/014622-004 zo dňa 08.12.2020
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, záväzné stanovisko č. 2020/05872-03/923-PPL zo dňa 16.11.2020
- Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie č. 6612035130 zo dňa 15.12.2020

Dňa 08.01.2021 doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady:

- Doklad o zaplatení správneho poplatku

Obec Kechnec listom č. OUKc 23/2021 zo dňa 18.02.2021 vyzvala stavebníka na doplnenie chýbajúcich dokladov.

Dňa 10.03.2021 doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady:

- Krajský pamiatkový úrad Košice, rozhodnutie č. KPUKE-2020/21174 KPUKE-2021/1523-1/4245/HT zo dňa 19.01.2021
- ANTIK Telecom s.r.o., zakreslenie č. 1249/12/2020 zo dňa 14.01.2021

Dňa 15.03.2021 doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady:

- Obvodný banský úrad v Košiciach, stanovisko č. 418/602/2021 zo dňa 5.03.2021

Dňa 19.03.2021 doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady:

- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, záverečné stanovisko č. 1091/2020-1.7/mš, 19223/2020, 19224/2020 zo dňa 23.04.2020 právoplatné dňa 29.05.2020

Dňa 20.04.2021 doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady:

- SPP – distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/EX/01246/2021/W zo dňa 09.03.2021

Obec Kechnec listom č. OUKc 23/2021 zo dňa 20.04.2021 vyzvala stavebníka na doplnenie chýbajúcich dokladov.

Obec Kechnec, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznámila v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania o využití územia dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania oznámením č. OUKc 438/2020-o, OUKc 23/2021-o dňa 20.04.2020 formou verejnej vyhlášky a súčasne vzhľadom na to, že sú jej dobre známe pomery územia a pre dané územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia a žiadosť poskytuje dostatočný podklad upustila podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho konania a miestneho zisťovania.

Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli obce Kechnec a internetovej stránke obce Kechnec po dobu 15 dní.

Dňa 12.05.2021 doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady:

- Situáciu na podklade katastrálnej mapy
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodnutie č. OU-KE-OSZP2-2021/013264-008 zo dňa 11.05.2021 právoplatné dňa 11.05.2021
- Výskumný ústav vodného hospodárstva, stanovisko zo dňa 07.04.2021
- Krajský pamiatkový úrad Košice, rozhodnutie č. KPUKE-2020/21174 KPUKE-2021/1523-1/4245/HT zo dňa 19.01.2021 právoplatné dňa 05.02.2021 s doložkou právoplatnosti zo dňa 03.05.2021
- Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OU-KS-PLO1-2021/005081/002 zo dňa 15.04.2021
- Obec Kechnec, stanovisko č. OUKc 122/2021 zo dňa 16.04.2021
- Východoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie č. 3954/2021/ zo dňa 11.03.2021
- SPP - distribúcia, a.s. vyjadrenie č. TD/NS/0251/2021/Lö zo dňa 13.04.2021

Obec Kechnec sa stanoviskom č. OUKc 122/2021 zo dňa 17.05.2021 vyjadrila k žiadosti o vyjadrenie k existencii podzemných vedení v jej správe a na žiadosť stavebníka z 12.05.2021 doložila stanovisko do spisu.

Dňa 20.05.2021 doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady:

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., stanovisko č. CS SVP OZ KE 1165/2021/7 zo dňa 19.05.2021

Obec Kechnec listom č. OUKc 23/2021-v1 zo dňa 20.05.2021 vyzvala stavebníka na doplnenie chýbajúcich dokladov.

Dňa 25.05.2021 doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady:

- Mapu povrchu na podklade katastrálnej mapy s vyznačením súradníc lomových bodov dotknutého územia v súradnicovom systéme JTSC v troch vyhotoveniach

Dňa 04.06.2021 doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady:

- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-KE-OSZP2-2021/022752-002 zo dňa 03.06.2021

Obec Kechnec listom č. OUKc 23/2021-v2 zo dňa 08.06.2021 vyzvala stavebníka na doplnenie chýbajúcich dokladov.

Dňa 18.06.2021 doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady:

- Hydrogeologický posudok vypracovaný spoločnosťou GEOTON s.r.o., Rastislavova 38, 040 01 Košice dňa 15.06.2021

Ministerstvu životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie spolu s oznámením začatia územného konania stavebný úrad zaslal aj písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v Rozhodnutí o EIA spolu s projektovou dokumentáciou stavby pre územné konanie v zmysle § 140c ods. 2 stavebného zákona a požiadal ho o zaslanie záväzného stanoviska k predmetnej stavbe pre účely územného konania.

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo záväzné stanovisko č. 8777/2021-1.7/mš 23951/2021 zo dňa 05.04.2021 doručené dňa 18.05.2021, v ktorom konštatovalo, že návrh na začatie územného konania na predmetnú stavbu je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. a s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a jeho podmienkami.

Na stavebný úrad k žiadosti na územné konanie boli predložené vyjadrenia jednotlivých orgánov a správcov inžinierskych sietí a dotknutých organizácií, potrebné pre posúdenie hľadísk sledovaných v územnom konaní.

Námietky v územnom konaní neboli vznesené.

Námietky a pripomienky vznesené z písomných vyjadrení účastníkov konania a dotknutých organizácií sú zapracované do podmienok pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby.

Stavebný úrad udáva, že umiestnenie stavby je v súlade so záujmami všetkých dotknutých orgánov štátnej správy, ktorých povinnosťou je hájiť verejné záujmy a tým aj fyzických osôb v zmysle právnych predpisov vo vzťahu k stavebnému zákonu.

Stavebný úrad posúdil návrh na začatie územného konania podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozované práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Podľa ustanovenia §40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39b ods.2 stavebného zákona stanovil podmienky pre nové využívanie územia. Na základe vyššie uvedeného návrhu vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Toto rozhodnutie o využití územia bude doručené účastníkom konania a dotknutým organizáciám formou verejnej vyhlášky v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona. Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli obce Kechnec a internetovej stránke obce Kechnec www.kechnec.sk po dobu 15 dní.

Správny poplatok vo výške 100,- € zaplatený v zmysle položky 59, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zmysle zmien a doplnení.

P o u č e n i e :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Obec Kechnec. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

V zmysle § 140c ods. 8 stavebného zákona proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu (Rozhodnutie o EIA) má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie odvolania v takomto prípade je v zmysle § 140c ods. 9 stavebného zákona 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia povolenia na úradnej tabuli obce Kechnec a na internetovej stránke www.kechnec.sk

JUDr. Ing. Jozef Konkoly

starosta obce

Príloha: mapa povrchu na podklade katastrálnej mapy vypracovaná Ing. Jozefom Thuróczyom, hlavným banským meračom s osvedčením Ministerstva hospodárstva SR, odbor banskej správy č. 639/1994

Doručí sa:

Verejnou vyhláškou:

1. Navrhovateľ: ALAS Kechnec, s.r.o. Polianky 23, 841 01 Bratislava
2. Obec Kechnec zastúpená starostom, Kechnec 19, 044 58 Seňa
3. Gejza Iván, Kechnec 169, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu (24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP)
4. Ing. Štefan Iván, Kechnec 169, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu (24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP)
5. Ing. Katarína Ivánová, Kechnec 169, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu (24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP)
6. Tibor Iván, Kechnec 256, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu (24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP)
7. Štefan Iván, Kechnec 256, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu (24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP)
8. Helena Ivánová, Kechnec 256, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu (24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP)
9. Vlastníci a užívatelia susedných parciel
10. Známe a neznáme právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť konaním priamo dotknuté

Dotknuté orgány:

11. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
12. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice
13. Okresný úrad Košice, odbor Životného prostredia, Komenského 52, 040 01 Košice
14. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice
15. Okresný úrad Košice, Odbor pozemky a lesy, Komenského 52, 040 01 Košice
16. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
17. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
18. SPP-distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
19. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 11 Košice
21. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 01 Košice
23. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnicka 4, 040 01 Košice


Na vedomie písomnou formou:

24. Navrhovateľ: ALAS Kechnec, s.r.o. Polianky 23, 841 01 Bratislava
25. Obec Kechnec zastúpená starostom, Kechnec 19, 044 58 Seňa
26. Gejza Iván, Kechnec 169, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu (24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP)
27. Ing. Štefan Iván, Kechnec 169, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu (24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP)
28. Ing. Katarína Ivánová, Kechnec 169, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu (24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP)
29. Tibor Iván, Kechnec 256, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu (24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP)

30. Štefan Iván, Kechnec 256, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu (24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP)
31. Helena Ivánová, Kechnec 256, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu (24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP)
32. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
33. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice
34. Okresný úrad Košice, odbor Životného prostredia, Komenského 52, 040 01 Košice
35. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice
36. Okresný úrad Košice, Odbor pozemky a lesy, Komenského 52, 040 01 Košice
37. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
38. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
39. SPP-distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
40. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
41. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 11 Košice
42. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
43. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 01 Košice
44. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnicka 4, 040 01 Košice

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:



**ZOZNAM PARCEL
URČENÝCH NA ŤAŽBU ŠTRKOPIESKOV
v k.ú. KECHNEČ**

KN-C p.č. 662/46

bod	y(m)	x(m)
17	260665.74	1259286.20
18	260683.88	1259361.73
21	260928.79	1259222.90
223	260906.05	1259150.50

Výmera: 2 0857 m²

KN-C p.č. 662/47

bod	y(m)	x(m)
19	260686.88	1259374.25
20	260932.71	1259235.43
22	260779.23	1259758.64
23	261041.82	1259577.41

Výmera: 10 8450 m²

KN-C p.č. 662/70

bod	y(m)	x(m)
4	260652.25	1259293.90
5	260670.38	1259369.38
17	260665.74	1259286.20
18	260683.88	1259361.73

Výmera: 1158 m²

Kód kraja: B Košický
Kód okresu: 806 Košice - oolie
Obec: Kechneč
Kat. územie: 819 085 Kechneč

Mapový list: Veľká Ida 4-9

**MAPA POVRCHU
NA PODKLADE KATASTRÁLNEJ MAPY
M = 1 : 5 000**

Ing. Jozef THURÓCZY

hlavný banýšský merač

Osvedč.: Ministerstvo hospodárstva SR
odb. štátnej banýšskej správy č. 639/1994

Vyhotovil: Ing. Jozef THURÓCZY
hlavný banýšský merač

Dátum: 24.05.2021